



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ STYCCOBOND F81 HARDENER

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit STYCCOBOND F81 HARDENER

Identification interne SBF81H/18

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Component of epoxy resin based system

Utilisations déconseillées None

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur F.Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park,
Station Road,
Cheddleton,
Leek,
Staffordshire. ST13 7RS
Tel: 01538 361633
Fax: 01538 361622
E.mail: mail@f-ball.co.uk

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence 01538 361633 Mon-Fri 8.30am - 5.00pm (excluding Bank Holidays)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CE N° 1272/2008)

Dangers physiques Non Classé

Dangers pour la santé humaine Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317

Dangers pour l'environnement Aquatic Chronic 2 - H411

Santé humaine Risk of sensitisation by skin contact

Environnement Le produit contient une substance qui est toxique pour les organismes aquatiques et qui peut entraîner des effets néfastes à long terme sur le milieu aquatique.

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement Danger

STYCCOBOND F81 HARDENER

| | |
|--|---|
| Mentions de danger | H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Mentions de mise en garde | P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P313 Consulter un médecin. |
| Contient | ATBN POLYMER, TOFA REACTION PRODUCT WITH TEPA, 2-PIPÉRAZINE-1-YLÉTHYLAMINE, TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE |
| Mentions de mise en garde supplémentaires | P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations nationales. |

2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

| | |
|---|---------------|
| ATBN POLYMER Numéro CAS: 0068683-29-4 | 30-60% |
| Classification Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 | |
| TOFA REACTION PRODUCT WITH TEPA Numéro CAS: 68953-36-6 | 30-60% |
| Classification Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411 | |
| 2,4,6-TRIS(DIMÉTHYLAMINOMÉTHYL)PHÉNOL Numéro CAS: 90-72-2 Numéro CE: 202-013-9 | 1-10% |
| Classification Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 | |

STYCCOBOND F81 HARDENER

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 2-PIPÉRAZINE-1-YLÉTHYLAMINE | <1% |
| Numéro CAS: 140-31-8 | Numéro CE: 205-411-0 |

Classification

Acute Tox. 4 - H302
 Acute Tox. 4 - H312
 Skin Corr. 1B - H314
 Skin Sens. 1 - H317
 Aquatic Chronic 3 - H412

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE | <0.5% |
| Numéro CAS: 112-57-2 | Numéro CE: 203-986-2 |

Classification

Acute Tox. 4 - H302
 Acute Tox. 4 - H312
 Skin Corr. 1B - H314
 Skin Sens. 1 - H317
 Aquatic Chronic 2 - H411

Le texte intégral de toutes les mentions de danger est présenté dans la section 16.

Commentaires sur la composition Amine curing agent

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

| | |
|-----------------------------|---|
| Information générale | Eloigner la personne touchée de la source de contamination. |
| Inhalation | Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais. Consulter un médecin si une gêne persiste. |
| Ingestion | Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Donner beaucoup d'eau à boire. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement. |
| Contact cutané | Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage. |
| Contact oculaire | Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. |

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

| | |
|-----------------------------|--|
| Information générale | La sévérité des symptômes décrits varieront en fonction de la concentration et de la durée d'exposition. |
| Inhalation | Bien que ce soit improbable, des symptômes similaires à ceux de l'ingestion peuvent se développer. |
| Ingestion | Peut provoquer une gêne en cas d'ingestion. |
| Contact cutané | Corrosif. Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Contact oculaire | Provoque des lésions oculaires graves. |

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin Traiter en fonction des symptômes.

STYCCOBOND F81 HARDENER

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés Eteindre l'incendie avec de la mousse, du dioxyde de carbone ou de la poudre sèche.

Moyens d'extinction inappropriés Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers particuliers Gaz/vapeurs/fumées toxiques de : Oxydes des substances suivantes: Carbone. Azote.

Produits de combustion dangereux Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie Aucune précaution particulière de lutte contre l'incendie connue.

Équipements de protection particuliers pour les pompiers Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection appropriés.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles Prévoir une ventilation suffisante. Porter des équipements de protection appropriés, y compris des gants, lunettes ou écran facial, appareil de protection respiratoire, bottes, vêtement ou tablier, selon les besoins. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement Eviter le déversement ou l'écoulement dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau. Eviter tout rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Contain spillages with sand, earth or any suitable absorbent material.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Absorber le déversement avec du sable ou tout autre absorbant inerte. Collect spillage in containers, seal securely and deliver for disposal as hazardous waste.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres sections Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8. Voir Section 11 pour de plus amples informations sur les dangers pour la santé. Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions d'utilisations Prévoir une ventilation suffisante. Appliquer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Précautions de stockage Tenir à l'écart des aliments, aliments des animaux, engrais et autres matières sensibles. Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et à une température comprise d'entre 5°C et 30°C. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

STYCCOBOND F81 HARDENER

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.2. Contrôles de l'exposition

Equipements de protection



Contrôles techniques appropriés

Prévoir une aspiration générale et locale suffisante.

Protection individuelle

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

Protection des yeux/du visage

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

Protection des mains

Porter des gants de protection imperméables résistants aux agents chimiques conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact cutané est possible. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

Autre protection de la peau et du corps

Porter un vêtement de protection approprié comme protection contre les projections ou la contamination.

Mesures d'hygiène

Prévoir une fontaine oculaire. Enlever rapidement tout vêtement qui devient contaminé. Laver rapidement avec de l'eau et du savon si la peau devient contaminée. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

Protection respiratoire

Pas de recommandation spécifique notée mais une protection respiratoire doit être utilisée si le niveau général excède la valeur limite d'exposition professionnelle permise (VLEP).

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Les résidus et conteneurs vides doivent être considérés comme des déchets dangereux selon les dispositions locales et nationales.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|--|-------------------|
| Aspect | Liquide visqueux. |
| Couleur | Bleu. |
| Odeur | Ammoniacale. |
| Seuil olfactif | Indéterminé. |
| pH | Non applicable. |
| Point de fusion | Non applicable. |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | Indéterminé. |
| Point d'éclair | Indéterminé. |
| Taux d'évaporation | Indéterminé. |
| Facteur d'évaporation | Indéterminé. |
| Inflammabilité (solide, gaz) | Non applicable. |

STYCCOBOND F81 HARDENER

| | |
|--|--|
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | Non applicable. |
| Autre inflammabilité | Non applicable. |
| Pression de vapeur | Indéterminé. |
| Densité de vapeur | Indéterminé. |
| Densité relative | 0.95 approx @ 20°C |
| Densité apparente | Indéterminé. |
| Solubilité(s) | Insoluble dans l'eau. |
| Coefficient de partage | Indéterminé. |
| Température d'auto-inflammabilité | Non applicable. |
| Température de décomposition | Indéterminé. |
| Viscosité | 250 approx P @ 20°C |
| Propriétés explosives | Non applicable. |
| Explosif sous l'influence d'une flamme | N'est pas considéré comme explosif. |
| Propriétés comburantes | Indéterminé. |
| Commentaires | Les informations fournies sont applicables au produit dans sa forme prêt à l'emploi. |
| <u>9.2. Autres informations</u> | |
| Autres informations | Aucun. |
| Indice de réfraction | Indéterminé. |
| Taille de particules | Non applicable. |
| Poids moléculaire | Indéterminé. |
| Volatilité | Indéterminé. |
| Concentration de saturation | Non applicable. |
| Température critique | Indéterminé. |
| Composé organique volatil | Ce produit contient au maximum 1 (when mixed with resin) g/l de COV. |

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité Les produits suivants peuvent réagir avec le produit: Acides. Bases fortes. Oxydants puissants.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique Stable à température ambiante normale.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

STYCCOBOND F81 HARDENER

Possibilité de réactions dangereuses Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Considerable exothermic reaction can occur when mixed with epoxide resins

10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Acides forts. Bases fortes. Oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Effets toxicologiques Pas d'information disponible.

Toxicité aiguë - orale

Indications (DL₅₀ orale) Pas de données de test particulières disponibles.

ETA orale (mg/kg) 7 513,15

Toxicité aiguë - cutanée

Indications (DL₅₀ cutanée) Pas de données de test particulières disponibles.

Toxicité aiguë - inhalation

Indications (CL₅₀ inhalation) Pas de données de test particulières disponibles.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosion cutanée/irritation cutanée Brûlures chimiques.

Données sur l'animal Pas de données de test particulières disponibles.

Test sur modèle de peau humaine Pas de données de test particulières disponibles.

pH extrêmes Pas de données de test particulières disponibles.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Corrosivité des yeux supposée.

Sensibilisation respiratoire

Sensibilisation respiratoire Indéterminé.

Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Sensibilisant.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro Pas de données de test particulières disponibles. Ne contient pas de substance mutagène avérée.

Essais de génotoxicité - in vivo Pas de données de test particulières disponibles. Ne contient pas de substance mutagène avérée.

Cancérogénicité

STYCCOBOND F81 HARDENER

| | |
|---|---|
| Cancérogénicité | Pas de données de test particulières disponibles. Ne contient pas de substance avérée cancérogène. |
| Cancérogénicité CIRC | Non listé. |
| <u>Toxicité pour la reproduction</u> | |
| Toxicité pour la reproduction - fertilité | Pas de données de test particulières disponibles. Ne contient pas de substance toxique pour la reproduction avérée. |
| Toxicité pour la reproduction - développement | Not considered to be toxic to the reproductive system. |
| <u>Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique</u> | |
| Exposition unique STOT un | Pas de données de test particulières disponibles. Non classé comme toxique pour certains organes cibles après une seule exposition. |
| <u>toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée</u> | |
| Exposition répétée STOT rép. | Pas de données de test particulières disponibles. Non classé comme toxique pour certains organes cibles après une exposition répétée. |
| <u>Danger par aspiration</u> | |
| Danger par aspiration | Non pertinent. |
| Information générale | |
| | Pas de danger spécifique pour la santé connu. |
| Inhalation | May cause some discomfort in poorly ventilated areas. |
| Ingestion | Peut provoquer une gêne en cas d'ingestion. |
| Contact cutané | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Corrosif. Un contact prolongé peut entraîner de graves lésions du tissu. |
| Contact oculaire | Fortement corrosif. Provoque de fortes douleurs et de graves lésions oculaires. Les premiers secours immédiats sont nécessaires. |
| Dangers chroniques et aigus pour la santé | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Ce produit chimique peut causer une irritation ou des brûlures de la peau/des yeux (corrosif). |
| Voie d'exposition | Contact cutané et/ou oculaire. |
| Organes cibles | Yeux Peau |
| Symptômes | Eruption allergique. Une exposition prolongée ou répétée peut provoquer les effets néfastes suivants: Brûlures chimiques. |
| Considérations médicales | Problèmes aux yeux déjà existants. Affections cutanées et allergies. |

Informations toxicologiques sur les composants

2,4,6-TRIS(DIMÉTHYLAMINOMÉTHYL)PHÉNOL

Toxicité aiguë - orale

ETA orale (mg/kg) 500,0

2-PIPÉRAZINE-1-YLÉTHYLAMINE

Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL₅₀ mg/kg) 2 140,0

Espèces Rat

STYCCOBOND F81 HARDENER

Toxicité aiguë - cutanée

Indications (DL₅₀ cutanée) DL₅₀ 866 mg/kg, Cutanée, Lapin

ETA cutanée (mg/kg) 1 100,0

Toxicité aiguë - inhalation

Indications (CL₅₀ inhalation) Dose: 8 hours, saturated vapour - no mortalities , Inhalatoire, Rat

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosion cutanée/irritation cutanée Corrosif pour la peau.

Données sur l'animal Corrosif pour la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Severely irritating.

Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Sensibilisant.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Écotoxicité The product should not be allowed to enter drains, sewers or watercourses.

12.1. Toxicité

Toxicité Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

toxicité aquatique aiguë

Toxicité aiguë - poisson Not determined

Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques Indéterminé.

Toxicité aiguë - plantes aquatiques Indéterminé.

Toxicité aiguë - microorganismes Indéterminé.

Toxicité aiguë - terrestre Indéterminé.

toxicité aquatique chronique

Toxicité chronique - poissons aux premiers stades de leur vie Indéterminé.

Toxicité à court terme - poissons aux stades de l'embryon et de l'alevin Indéterminé.

Toxicité chronique - invertébrés aquatiques Indéterminé.

Informations écologiques sur les composants

2-PIPÉRAZINE-1-YLÉTHYLAMINE

toxicité aquatique aiguë

STYCCOBOND F81 HARDENER

| | |
|--|--|
| Toxicité aiguë - poisson | LC50, 96 heures: 2190 mg/l, Pimephales promelas (Tête-de-boule) LC50, 96 heures: > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel) |
| Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques | CE ₅₀ , 48 heures: 58 mg/l, Daphnia magna |
| Toxicité aiguë - plantes aquatiques | CE ₅₀ , 72 heures: > 1000 mg/l, Selenastrum capricornutum |

12.2. Persistance et dégradabilité

| | |
|--------------------------------------|--|
| Persistance et dégradabilité | Pas de données disponibles sur la dégradabilité de ce produit. |
| Phototransformation | Indéterminé. |
| Stabilité (hydrolyse) | Indéterminé. |
| Biodégradation | Indéterminé. |
| Demande biologique en oxygène | Indéterminé. |
| Demande chimique en oxygène | Indéterminé. |

Informations écologiques sur les composants

2-PIPÉRAZINE-1-YLÉTHYLAMINE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Persistance et dégradabilité | Le produit n'est pas facilement biodégradable. |
| Biodégradation | Non facilement biodégradable. |

12.3. Potentiel de bioaccumulation

| | |
|-------------------------------------|--|
| Potentiel de bioaccumulation | Pas de données disponibles sur la bioaccumulation. |
| Coefficient de partage | Indéterminé. |

Informations écologiques sur les composants

2-PIPÉRAZINE-1-YLÉTHYLAMINE

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Coefficient de partage | log Kow: -1.48 |
|-------------------------------|----------------|

12.4. Mobilité dans le sol

| | |
|--|--|
| Mobilité | Le produit a une faible solubilité dans l'eau. |
| Coefficient d'adsorption/désorption | Indéterminé. |
| Constante de Henry | Indéterminé. |
| Tension de surface | Indéterminé. |

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

| | |
|--|---|
| Résultats des évaluations PBT et vPvB | Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur. |
|--|---|

12.6. Autres effets néfastes

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Autres effets néfastes | Aucun connu. |
|-------------------------------|--------------|

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

STYCCOBOND F81 HARDENER

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets Small quantities may be treated with an equivalent quantity of product resin, allowed to cure and disposed of as low hazard waste. Larger quantities should be disposed of as hazardous waste via a licensed waste operator. Product containers must not be re-used without commercial cleaning.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

| | |
|------------------|------|
| N° ONU (ADR/RID) | 3082 |
| N° ONU (IMDG) | 3082 |
| N° ONU (ICAO) | 3082 |
| N° ONU (ADN) | 3082 |

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

| | |
|----------------------------|--|
| Nom d'expédition (ADR/RID) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS TOFA REACTION PRODUCT WITH TEPA, TETRAETHYLENEPENTAMINE) |
| Nom d'expédition (IMDG) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS TOFA REACTION PRODUCT WITH TEPA, TETRAETHYLENEPENTAMINE) |
| Nom d'expédition (ICAO) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS TOFA REACTION PRODUCT WITH TEPA, TETRAETHYLENEPENTAMINE) |
| Nom d'expédition (ADN) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS TOFA REACTION PRODUCT WITH TEPA, TETRAETHYLENEPENTAMINE) |

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

| | |
|----------------------------|----|
| Classe ADR/RID | 9 |
| Code de classement ADR/RID | M6 |
| Etiquette ADR/RID | 9 |
| Classe IMDG | 9 |
| Classe/division ICAO | 9 |
| Classe ADN | 9 |

Etiquettes de transport



14.4. Groupe d'emballage

| | |
|------------------------------|-----|
| Groupe d'emballage (ADR/RID) | III |
| Groupe d'emballage (IMDG) | III |
| Groupe d'emballage (ICAO) | III |
| Groupe d'emballage (ADN) | III |

14.5. Dangers pour l'environnement

STYCCOBOND F81 HARDENER

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin



14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

| | |
|---|----------|
| EmS | F-A, S-F |
| Catégorie de transport ADR | 3 |
| Code de consignes d'intervention d'urgence | •3Z |
| Numéro d'identification du danger (ADR/RID) | 90 |
| Code de restriction en tunnels | (-) |

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

| | |
|--|-----------------|
| Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC | Non applicable. |
|--|-----------------|

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| | |
|--|--|
| Réglementations nationales | The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended). Aucune inscription sur des listes connue. |
| Document d'orientation | Workplace Exposure Limits EH40. Safety Data Sheets for Substances and Preparations. |
| Autorisations (Règlement 1907/2006 l'annexe XIV) | Aucune autorisation spécifique n'est connue pour ce produit. |
| Restrictions (Règlement 1907/2006 l'annexe XVII) | Aucune restriction d'usage spécifique n'est connue pour ce produit. |

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

| | |
|---|--|
| Information générale | F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet. |
| Références littéraires clés et sources de données | Type of Regulated Adhesive under the air Pollution Control (Volatile Organic Compounds) Regulation of Hong Kong (VCT and Asphalt Tile Adhesive). VOC Content (after mixing with resin) not exceeding 1g/litre. |
| Commentaires sur la révision | Section 2: mise à jour .. |
| Date de révision | 02/03/2020 |
| Révision | 18 |
| Remplace la date | 10/12/2019 |

STYCCOBOND F81 HARDENER

Statut de la FDS

Approuvé.

Mentions de danger dans leur intégralité

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H312 Nocif par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé avec tout autre produit ou dans tout autre procédé. Ces informations sont, à notre connaissance et en toute bonne foi, exactes et fiables à la date indiquée. Néanmoins, aucune garantie, caution ou déclaration n'est faite de son exactitude, de sa fiabilité ou de son exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations dans le cadre particulier de son propre usage.